

# Installation F-SECURE Serveurs

## 1. Avertissements

Avant toutes manipulations sur vos Serveurs, pensez à faire une sauvegarde de celui-ci. En aucun cas, le Service Informatique de l'APF ne pourra être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnement dû à l'installation ou désinstallation ou modification de l'Agent F-SECURE Serveur.


## 2. Téléchargement

Le fichier d'installation est disponible sur le serveur SFTP du SiAPF. Consultez la procédure :

[https://documentation.apf.asso.fr/\\_media/reseau/Nouvel accès SFTPploiement.pdf](https://documentation.apf.asso.fr/_media/reseau/Nouvel%20accès%20SFTP%20ploiement.pdf)

Dans la mesure du possible, un renommage du serveur est souhaitable. Veuillez télécharger et lire « Plan de nommage informatique.pdf » disponibles sur le site.

Dans le répertoire Serveurs, deux Package sont disponibles :





Le package fssess-11.01.157-ServeurTSE.msi ne doit être utilisé que pour les serveurs TSE/Citrix, Exchange ou SharePoint.


## 3. Installation

Le processus d'installation est le même pour les 2 packages :










## 4. Vérifications

Lancez la console Web F-Secure




Il vous sera demandé un identifiant Utilisateur :

Saisir un compte administrateur du serveur ou de l'AD.



Dans l'onglet résumé, sélectionnez le journal des mises à jour automatiques.



Vérifiez qu'il existe au moins une ligne de connexion vers la console FSecure de l'APF. Exemple :

```
[ 5580]Thu Apr 07 17:03:19 2016(2): Update check completed successfully. No updates are available.
[ 5580]Thu Apr 07 17:13:19 2016(2): Connecting to http://fsecure.apf.asso.fr:10080 (no BW proxy, no HTTP proxy)...
[ 5580]Thu Apr 07 17:13:19 2016(2): Update check completed successfully. No updates are available.
[ 5580]Thu Apr 07 17:23:19 2016(2): Connecting to http://fsecure.apf.asso.fr:10080 (no BW proxy, no HTTP proxy)...
[ 6820]Thu Apr 07 17:23:25 2016(3): Database 'hydrawin' version '1460039272' db_size '13985032', free '35960131584'
```

## 5. Informer le Service Informatique de l'APF

A partir d'un invite de commande DOS **ADMIN**, exécutez l'outil FSMAUtil.exe à partir du répertoire « c:\Program Files (x86)\F-Secure\Common\ » :

```
C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common>FSMAUtil.exe showuid
Identity type=SMBIOSGUID, value=0C9D3B42-4349-D041-1F4E-5B2BC45206A9
C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common>
```

Notez la valeur surlignée en jaune.

Validation

Une fois l'installation effectuée et vérifiée, contactez le Service Informatique de l'APF pour valider l'installation.

Merci de communiquer le nom du serveur, et le numéro d'ID vu au point précédemment.